




SROVNÁNÍ MODELŮ RACER

RACER Klasický, RACER, RACER II, RACER XL, RACER Speciální
RACER R-Series, RACER R-Series Speciální

S vyšívacími stroji této řady

Nastavili jsme světový standard pro trubkové vyšívací stroje.
Ať už potřebujete vyšívat trubkový nebo čepicový systém, plochý
nebo okrajový rámeček, k dispozici jsou všechny provozní režimy.



STROJ	HLAVY JEHLY VZDÁLENOST HLAV		ROZMĚRY VYŠÍVACÍHO POLE [MM] / [PALCE]						RYCHLOST VYŠÍVÁNÍ min-1	ROZMĚRY STROJE [MM] / [PALCE]				ČISTÁ HMOTNOST		
			[MM] / [PALCE]	ŠÍŘKA	HLOUBKA		Okrajový rámeček	TRUBKOVÝ		VÍČKO	PLOCHÝ / TRUBKOVÝ / S UZÁVĚREM	DÉLKA [MAX. / MIN.]	HLOUBKA [MAX. / MIN.]		VÝŠKA [MAX. / MIN.]	[KG]
ZÁVODNÍ KLASIKA																
RACER 4S Classic	4	12	400 15,7"	400 15,7"	✓		1 600 × 500 63" x 19,7"	405 × 300 15,9" x 11,8"	70 × 360 2,8" x 14,2"	1 000 / 1 100 / 1 000	2,580 / 2,470 101,6" / 97,2"	1,330 / 830 52,4" / 32,7"	1,720 / 1,490 67,7" / 58,7"	700		
RACER 6S Classic	6	12	400 15,7"	400 15,7"	✓		2 400 × 500 94,5" x 19,7"	405 × 300 15,9" x 11,8"	70 × 360 2,8" x 14,2"	1 000 / 1 100 / 1 000	3,380 / 3,270 133" / 128,7"	1,330 / 830 52,4" / 32,7"	1,720 / 1,490 67,7" / 58,7"	850		
RACER 8S Classic	8	12	400 15,7"	400 15,7"	✓		3 200 × 500 125,9" x 19,7"	405 × 300 15,9" x 11,8"	70 × 360 2,8" x 14,2"	1 000 / 1 100 / 1 000	4,360 / 4,250 171,6" / 167,3"	1,640 / 1,170 64,5" / 46,1"	1,680 / 1,430 66,1" / 56,3"	1,310		
ZÁVODNÍK																
ZÁVODNÍK 1W	1	12	- 19,7"	500 19,7"	✓		500 × 500 19,7" x 19,7"	405 × 395 15,9" x 15,5"	70 × 360 2,8" x 14,2"	1 000 / 1 100 / 1 000	1,550 / 1,430 61,0" / 56,3"	1,330 / 830 52,4" / 32,7"	1,750 / 1,490 68,9" / 58,7"	400		
ZÁVODNÍK 1WL	1	12	- 19,7"	500 19,7"		✓	500 × 700 19,7" x 27,5"	405 × 395 15,9" x 15,5"	70 × 360 2,8" x 14,2"	1 000 / 1 100 / 1 000	1,550 / 1,430 61,0" / 56,3"	1,825 / 1,080 71,9" / 42,5"	1,750 / 1,490 68,9" / 58,7"	430		
ZÁVODNÍK 2W	2	12	495 19,5"	495 19,5"	✓		990 × 500 99,9 cm x 49,7 cm	405 × 395 15,9" x 15,5"	70 × 360 2,8" x 14,2"	1 000 / 1 100 / 1 000	1,960 / 1,840 77,2" / 72,4"	1,330 / 830 52,4" / 32,7"	1,750 / 1,490 68,9" / 58,7"	490		
ZÁVODNÍK 2WL	2	12	495 19,5"	495 19,5"		✓	990 × 700 99,9 cm x 73,5 cm	405 × 395 15,9" x 15,5"	70 × 360 2,8" x 14,2"	1 000 / 1 100 / 1 000	1,960 / 1,840 77,2" / 72,4"	1,825 / 1,080 71,9" / 42,5"	1,750 / 1,490 68,9" / 58,7"	550		
ZÁVODNÍK 4S	4	12	400 15,7"	400 15,7"	✓		1 600 × 500 63" x 19,7"	405 × 300 15,9" x 11,8"	70 × 360 2,8" x 14,2"	1 000 / 1 100 / 1 000	2,580 / 2,470 101,6" / 97,2"	1,330 / 830 52,4" / 32,7"	1,720 / 1,490 67,7" / 58,7"	700		
ZÁVODNÍK 4W	4	12	495 19,5"	495 19,5"	✓		1,980 × 500 77,9" x 19,7"	405 × 395 15,9" x 15,5"	70 × 360 2,8" x 14,2"	1 000 / 1 100 / 1 000	3,380 / 3,270 133" / 128,7"	1,330 / 830 52,4" / 32,7"	1,720 / 1,490 67,7" / 58,7"	850		
ZÁVODNÍK 4WL	4	12	495 19,5"	495 19,5"		✓	1,980 × 700 77,9" x 27,5"	405 × 395 15,9" x 15,5"	70 × 360 2,8" x 14,2"	1 000 / 1 100 / 1 000	3,380 / 3,270 133" / 128,7"	1,840 / 1,080 72,4" / 42,5"	1,720 / 1,490 67,7" / 58,7"	920		
ZÁVODNÍK 6S	6	12	400 15,7"	400 15,7"	✓		2 400 × 500 94,5" x 19,7"	405 × 300 15,9" x 11,8"	70 × 360 2,8" x 14,2"	1 000 / 1 100 / 1 000	3,380 / 3,270 133" / 128,7"	1,330 / 830 52,4" / 32,7"	1,720 / 1,490 67,7" / 58,7"	850		
RACER 6SL	6	12	400 15,7"	400 15,7"		✓	2 400 × 700 94,5" x 27,5"	405 × 300 15,9" x 11,8"	70 × 360 2,8" x 14,2"	1 000 / 1 100 / 1 000	3,380 / 3,270 133" / 128,7"	1,840 / 1,080 72,4" / 42,5"	1,720 / 1,490 67,7" / 58,7"	950		
ZÁVODNÍK 6W	6	12	495 19,5"	495 19,5"	✓		2,970 × 500 116,9" x 19,7"	405 × 395 15,9" x 15,5"	70 × 360 2,8" x 14,2"	1 000 / 1 100 / 1 000	4,360 / 4,250 171,6" / 167,3"	1,640 / 1,170 64,5" / 46,1"	1,680 / 1,490 66,1" / 58,7"	1.260		
ZÁVODNÍK 8S	8	12	400 15,7"	400 15,7"	✓		3 200 × 500 125,9" x 19,7"	405 × 300 15,9" x 11,8"	70 × 360 2,8" x 14,2"	1 000 / 1 100 / 1 000	4,360 / 4,250 171,6" / 167,3"	1,640 / 1,170 64,5" / 46,1"	1,680 / 1,430 66,1" / 56,3"	1,310		
ZÁVODNÍK 12S	12	12	400 15,7"	400 15,7"	✓		-	405 × 300 15,9" x 11,8"	70 × 360 2,8" x 14,2"	- /1,100 / 1,000	6,015 / 5,900 236,8" / 232,3"	1.150 45,3"	1,760 / 1,450 69,3" / 57,1"	2.250		



STROJ	HLAVY JEHLY VZDÁLENOST HLAV [MM] / [PALCE]			ROZMĚRY VYŠÍVACÍHO POLE [MM] / [PALCE]					RYCHLOST VYŠÍVÁNÍ min-1		ROZMĚRY STROJE [MM] / [PALCE]			ČISTÁ HMOTNOST
				ŠÍŘKA	HLOUBKA		Okrajový rámeček	TRUBKOVÝ	VÍČKO	PLOCHÝ / TRUBKOVÝ / S UZÁVĚREM	DÉLKA [MAX. / MIN.]	HLOUBKA [MAX. / MIN.]	VÝŠKA [MAX. / MIN.]	[KG]
					500	700								
					19,7"	27,5"								
ZÁVODNÍK II														
RACER 1 WL II	1	18 let	-	500			500 × 700	405 × 395	70 × 360	1 000 / 1 100 / 1 000	1,550 / 1,430	1,825 / 1,080	1,720 / 1,500	
				19,7"			19,7" x 27,5"	15,9" x 15,5"	2,8" x 14,2"		61,0" / 56,3"	71,9" / 42,5"	67,7" / 59,0"	
ZÁVODNÍK 2W II	2	18 let	495	495			990 × 500	405 × 395	70 × 360	1 000 / 1 100 / 1 000	1,960 / 1,840	1,330 / 830	1,720 / 1,500	
			19,5"	19,5"			99,9 cm x 49,7 cm	15,9" x 15,5"	2,8" x 14,2"		77,2" / 72,4"	52,4" / 32,7"	67,7" / 59,0"	
ZÁVODNÍK 4W II	4	18 let	495	495			1,980 × 500	405 × 395	70 × 360	1 000 / 1 100 / 1 000	3,380 / 3,270	1,330 / 830	1,720 / 1,500	850
			19,5"	19,5"			77,9" x 19,7"	15,9" x 15,5"	2,8" x 14,2"		133" / 128,7"	52,4" / 32,7"	67,7" / 59,0"	
ZÁVODNÍK 4WL II	4	18 let	495	495			1,980 × 700	405 × 395	70 × 360	1 000 / 1 100 / 1 000	3,380 / 3,270	1,840 / 1,080	1,720 / 1,500	920
			19,5"	19,5"			77,9" x 27,5"	15,9" x 15,5"	2,8" x 14,2"		133" / 128,7"	72,4" / 42,5"	67,7" / 59,0"	
RACER 6W II	6	18 let	495	495			2,970 × 500	405 × 395	70 × 360	1 000 / 1 100 / 1 000	4,360 / 4,250	1,640 / 1,170	1,720 / 1,500	1.260
			19,5"	19,5"			116,9" x 19,7"	15,9" x 15,5"	2,8" x 14,2"		171,6" / 167,3"	64,5" / 46,1"	67,7" / 59,0"	
RACER 8WL II	8	18 let	495	495			3,960 × 700	405 × 395	70 × 360	1 000 / 1 100 / 1 000	6,015 / 5,900	2,050 / 1,350	1,760 / 1,450	
			19,5"	19,5"			155,9" x 27,5"	15,9" x 15,5"	2,8" x 14,2"		236,8" / 232,3"	80,7" / 53,1"	69,3" / 57,1"	
ZÁVODNÍK XL														
ZÁVODNÍK 1XL	1	24	-	700			700 × 700	-	-	1 000 /- / -	1,960 / 1,850	1,825 / 1,080	1,790 / 1,490	505
				27,5"			27,5" x 27,5"				77,2" / 72,8"	71,8" / 42,5"	70,5" / 58,7"	
ZÁVODNÍK 2XL	2	24	700	700			1 400 × 700	-	-	1 000 /- / -	2,580 / 2,470	1,840	1,760 / 1,490	792
			27,5"	27,5"			55,1" x 27,5"				101,6" / 97,2"	72,4"	69,3" / 58,7"	
Speciální závodník														
ZÁVODNÍK 0124-1000	1	24	-	1000			1000 × 700	-	-	1 000 /- / -	2,580 / 2,470	1,840 / 1,080	1,790 / 1,490	400
				39,4"			99,4" x 73,5"				101,6" / 97,2"	72,4" / 42,5"	70,5" / 58,7"	
ZÁVODNÍK 0218-550D	2	18 let	550	550			1100 × 700	-	-	1.000 /- / -	3,380 / 3,270	1,840	1,760 / 1,490	430
			21,7"	21,7"			113,4 cm x 73,5 cm				133" / 128,7"	72,4"	69,3" / 58,7"	
ZÁVODNÍK 0224-700D	2	24	700	700			1400 × 700	-	-	1.000 /- / -	3,380 / 3,270	1,840	1,760 / 1,490	490
			27,5"	27,5"			55,1" x 27,5"				133" / 128,7"	72,4"	69,3" / 58,7"	
ZÁVODNÍK H0118-495	1+1	18+6	495	495			495 × 500	250 × 395	70 × 360	Ž: 1 000; K: 700 / Ž: 1 100 / Ž: 1 000	1,960 / 1,850	1,330 / 960	1,640 / 1,500	550
			19,5"	19,5"			19,5" x 19,7"	9,8 x 15,5"	2,8" x 14,2"		77,2" / 72,8"	52,4" / 37,8"	64,5" / 59,0"	
ZÁVODNÍK H0309-550	3+3	9+12	550	550			550 × 700	-	-	F: 1 000; K: 700 / - / -	3,380 / 3,270	1,840 / 1,230	1,650 / 1,490	700
			21,7"	21,7"			21,7" x 27,5"				133" / 128,7"	72,4" / 48,4"	64,9" / 58,7"	
ZÁVODNÍK K0200-495	2	6	495	495			990 × 500	-	-	700 / - / -	1,960 / 1,850	1,840 / 1,230	1,360	460
			19,5"	19,5"			99,9 cm x 49,7 cm				77,2" / 72,8"	72,4" / 48,4"	53,5"	
ZÁVODNÍK Z0118-495	1+1	16+2	495	495			495 × 500	250 × 395	70 × 360	P: 1 000; Š: 850/ P: 1 100 / P: 1 000	1,960 / 1,850	1,330 / 960	1,640 / 1,500	550
			19,5"	19,5"			19,5" x 19,7"	9,8 x 15,5"	2,8" x 14,2"		77,2" / 72,8"	52,4" / 37,8"	64,5" / 59,0"	



STROJ	HLAVY JEHLY VZDÁLENOST HLAV		ROZMĚRY VYŠÍVACÍHO POLE [MM] / [PALCE]					RYCHLOST VYŠÍVÁNÍ min-1	ROZMĚRY STROJE [MM] / [PALCE]			ČISTÁ HMOTNOST		
			[MM] / [PALCE]	ŠÍŘKA	HLOUBKA		Okrajový rámeček		TRUBKOVÝ	VÍČKO	PLOCHÝ / TRUBKOVÝ / S UZÁVĚREM		DĚLKA [MAX. / MIN.]	HLOUBKA [MAX. / MIN.]
	500	700												
	19,7"	27,5"												
Řada RACER R														
RACER R1 Ž	1	18 let	495	495		500 × 500	405 × 395	70 × 360	ns /2,020 / ns	1,550 / 1,460	1,360 / 850	1,640 / 1,500	650	
			19,5"	19,5"		19,7" x 19,7"	15,9" x 15,5"	2,8" x 14,2"		61,0" / 57,5"	53,4" / 33,5"	64,6" / 59,1"		
RACER R4 Ž	4	18 let	495	495		1,980 × 500	405 × 395	70 × 360	ns /2,020 / ns	3,380 / 3,270	1,360 / 850	1,640 / 1,500	1 300	
			19,5"	19,5"		77,9" x 19,7"	15,9" x 15,5"	2,8" x 14,2"		133" / 128,7"	53,4" / 33,5"	64,6" / 59,1"		
Speciální výbava řady RACER R														
ZÁVODNÍK R0218-700D	2	18 let	700	700		1400 × 700	-	-	1 000 /- / -	3,550 / 3,270	1,815	1,760 / 1,490		
			27,5"	27,5"		55,1" x 27,5"				139,8" / 128,7"	71,5"	69,3" / 58,7"		



	ZÁVODNÍ KLASIKA			ZÁVODNÍK												ZÁVODNÍK II						ZÁVODNÍK XL		Speciální závodník									
	4S	6S	8S	1W 1WL 2W 2WL 4S 4W 4WL 6S 6SL 6W 8S 12S 1WL II 2W II 4W II 4WL II 6W II 8WL II 1XL 2XL																						0124-1000	0218-550D	0224-700D	H 0118-495	H 0309-550			
Rychlá změna barvy			(Účinnost)							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓
Rychlý chytač			(Účinnost)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tenké trubkové rameno			(Flexibilní)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
Vylepšené napětí nitě			(Kvalitní)																		✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓		
Detekce přerušení nitě	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Výškově nastavitelná přítlačná patka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Extra silné pružiny			(Flexibilní)																														
Měníč cívek			(Účinnost)																														
Sítové možnosti	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Servomotory			(Účinnost)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nastavitelný limit rámu			(Účinnost)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
XLrge vyšívací pole			(Flexibilní)																									✓	✓	✓			
Výběr hlavy			(Použitelnost / Efektivita)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
Monitorování pohybu pantografu			(Použitelnost)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rotace vzoru ve stroji			(Použitelnost)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funkce Domáci (Návrat do centra)			(Použitelnost)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uložení výchozího bodu návrhu			(Použitelnost)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Spirálové hadice	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	
Připojení dalších zařízení	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nastavení šicích nití			(Flexibilní)																									✓	✓	✓			
Vyrobeno v Německu	ČR	ČR	ČR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Volitelný (opt.) měnič cívek znamená vynechání úzkého trubkového ramene a vynechání trubkové a čepicové výšivky.



		Řada R RACER		Řada R R Speciální
		R1 V	R4 V	R0218-700D
Rychlá změna barvy	(Účinnost)	✓	✓	✓
Rychlý chytač	(Účinnost)	✓	✓	✓
Tenké trubkové rameno	(Flexibilní)	✓	✓	
Vylepšené napětí nitě	(Kvalitní)	✓	✓	✓
Detekce přerušení nitě	(Účinnost)	✓	✓	✓
Výškově nastavitelná přítlačná patka	(Kvalitní)	✓	✓	✓
Extra silné pružiny	(Flexibilní)	volba	volba	✓
Měníč cívek	(Účinnost)			✓
Sítové možnosti	(Účinnost)	✓	✓	✓
Servomotory	(Účinnost)	✓	✓	✓
Nastavitelný limit rámu	(Účinnost)	✓	✓	✓
XLrge vyšívací pole	(Flexibilní)			✓
Výběr hlavy	(Použitelnost / Efektivita)		✓	✓
Monitorování pohybu pantografu	(Použitelnost)	✓	✓	✓
Rotace vzoru ve stroji	(Použitelnost)	✓	✓	✓
Funkce Domácí (Návrat do centra)	(Použitelnost)	✓	✓	✓
Uložení výchozího bodu návrhu	(Použitelnost)	✓	✓	✓
(Spirální) hadice	(Kvalitní)	✓	✓	✓
Připojení dalších zařízení	(Flexibilní)			
Nastavení šicích nití	(Flexibilní)			
Vyrobeno v Německu	(Kvalitní)	✓	✓	

*Volitelný (opt.) měnič cívek znamená vynechání úzkého trubkového ramene a vynechání trubkové a čepicové výšivky.





RACER 4S CLASSIC : 4 HLAVY - RACER 4S CLASSIC



RACER 6S CLASSIC : 6 HLAVY - RACER 6S CLASSIC



RACER 8S CLASSIC

RACER Classic

- RACER 4S Classic
- RACER 6S Classic
- RACER 8S Classic

Stroje RACER Classic Modely RACER Classic jsou robustní a odolné vyšívací stroje s vysokou kvalitou vyšívání. I když cenově dostupnější modely Classic mohou mít určitá omezení, co se týče účinnosti, stále nabízejí vynikající hodnotu za peníze.

- Přijímá všechny kódy pro průmyslové vyšívání
- Paměť až 80 milionů stehů



ZÁVODNÍK 1W | Závodník 1WL



ZÁVODNÍK 2W | Závodník 2WL

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- 12 jehel na hlavici
- Nýtovací trubkové rameno v oboru
- Pro trubkové, krycí a okrajové rámy (ne závodník 12)
- Rozměr hlavic 400 mm (S) a 495 mm (Š)

RACER 4S | Racer 4W | RACER 4WL • Hloubka výšivacího pole 500 mm nebo 700 mm (D)



- Velká vyšívací pole
- Standardní výběr hlavice
- Kompatibilní se sítí
- Nekonečná kreativita s množstvím příslušenství
- Vyrobeno v Německu

RACER 6S | RACER 6SL | RACER 6W



ZÁVODNÍK 8S



ZÁVODNÍK 12S

ZÁVODNÍK	
ZÁVODNÍK 1W	ZÁVODNÍK 4WL
ZÁVODNÍK 1WL	ZÁVODNÍK 6S
ZÁVODNÍK 2W	RACER 6SL
ZÁVODNÍK 2WL	ZÁVODNÍK 6W
ZÁVODNÍK 4S	ZÁVODNÍK 8S
ZÁVODNÍK 4W	ZÁVODNÍK 12S

ZÁVODNÍ stroje

Stroje RACER jsou velmi robustní a odolné vyšívací stroje.

Každý stroj v naší kolekci je vyroben tak, aby vydržel a dosahoval působivých výsledků vyšívání.

Díky široké nabídce modelů si vždy najdete perfektní stroj pro vaše specifické potřeby v oblasti vyšívání.

Naše řada RACER je navíc vybavena řadou pokročilých funkcí určených pro zvýšení efektivity, jako je **zvýšená rychlost vyšívání** a výkonné servomotory, které umožňují řadu **užitečných funkcí**.



ZÁVODNÍK 1WL II



ZÁVODNÍK 2W II

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- 18 jehel na hlavici
 - Nejtenčí trubkové rameno v oboru
 - Pro trubkové, krycí a okrajové rámy
 - Vzdálenosti hlav pouze 495 mm (Š)
 - Hloubka vyšívacího pole 500 mm nebo 700 mm (D)
 - Rychlá změna barvy a rychlý chytač
- Vysoký výkon i u barevných designů

 - Standardní výběr hlavice
 - Kompatibilní se šití
 - Nekonečná kreativita s tvůrčím přístrojem
 - Vyrobeno v Německu

ZÁVODNÍK 4W II | RACER 4WL II

22



RACER 6W II



RACER 8WL II

ZÁVODNÍK II
ZÁVODNÍK 1WL II
ZÁVODNÍK 2W II
ZÁVODNÍK 4W II
ZÁVODNÍK 4WL II
RACER 6W II
ZÁVODNÍK 8WII

Stroje RACER II

Stroje RACER II nabízejí vynikající kvalitu vyšívání a robustní a odolnou konstrukci.

S 18 jehlami/barevami na hlavici poskytují širší škálu barev bez nutnosti výměny kuželů.

Stroje RACER II jsou také vybaveny pokročilými funkcemi pro zvýšení efektivity, jako je **zvýšená rychlost vyšívání** a výkonné servomotory, které umožňují řadu **užitečných funkcí**.





RACER 1XL • 1 HLAVICE • 24 JEHL



RACER 2XL • 2 HLAVY • 24 JEHL


ZÁVODNÍK XL
ZÁVODNÍK 1XL
ZÁVODNÍK 2XL

Stroje RACER XL

Modely RACER XL mají stejné působivé vlastnosti jako modely RACER a RACER II. Díky 24 jehlám na hlavici poskytují širší škálu barev, čímž eliminují nutnost neustálé výměny kuželů.

Stroje RACER XL se navíc vyznačují také svými extra velkými vyšívacími poli.

ZÁVODNÍK 0218-550D (700)



RACER H 0309-550 (700)



ZÁVODNÍK H 0118-495 (500)



RACER K 0200-495 (500)



ZÁVODNÍK Z 0118-495 (500)

Speciální závodník

ZÁVODNÍK 0124-1000 (700)

ZÁVODNÍK 0218-550D (700)

ZÁVODNÍK 0224-700D (700)

ZÁVODNÍK H 0118-495 (500)

RACER H 0309-550 (700)

RACER K 0200-495 (500)

ZÁVODNÍK Z 0118-495 (500)


Speciální stroje RACER

Bezkonkurenční všestrannost s řadou RACER, která zahrnuje další modely se speciálními rozměry vyšívacího pole, dvojitým posuvem nebo kombinací hlav F a K.

Tyto modely si zachovávají obvyklou kvalitu a výhody RACER a zároveň poskytují vysokou míru flexibility, což z nich činí perfektní řešení i pro ty nejunikátnější vyšívací projekty.



RACER R1 Ž



RACER R4 Ž

Řada RACER R

ZÁVODNÍK RW
RACER R4 Ž

Stroje RACER řady R

Řada R s hlavou R se vyznačuje vyvažováním hmoty prvního a druhého řádu, což minimalizuje točivý moment a vibrace pro přesnou interakci jehly a chapače.

To umožňuje optimalizovanou kvalitu vyšívání, vysokorychlostní vyšívání při 2 020 ot./min a vede k výraznému snížení hluku.

Další vlastnosti: • Ergonomicky

přístupný stojan na nitě

- Standardní kontrolka stavu stroje
- Optimalizovaný přístup pro snadnou a rychlou údržbu.




ZÁVODNÍK R0218-700D (700)

Speciální výbava řady RACER R


ZÁVODNÍK R0218-700D (700)

Speciální stroje RACER řady R

Výhody našich strojů RACER Special doplňují výhody hlavice R-Head. V případě modelu RACER R0218-700D je k dispozici rozteč hlavic 700 mm, dvojnásobná délka pojezdu, řada bezpečnostních prvků, kamerový systém OPS2 a ergonomický držák T8 a notebooku.



RACER Classic, RACER XL




RACER, RACER II, RACER řady R

Trubkové rameno


ZSK nabízí stroje s nejtenčím trubkovým ramenem v oboru. Toto trubkové rameno je instalováno na všech modelech řady RACER, RACER II a RACER R.

Výhoda - Možnost vyšívání kapes košile a bot.




Jehly / Barvy

V závislosti na modelu nabízí ZSK až 24 jehel/
barev na hlavu. Tím se zkracuje čas potřebný k výměně
přízových kuželů.



- Flitrovací zařízení V6 | V9 | T7
- Zařízení s jednou kuličkou
- Zařízení s dvojitými korálky
- Šňůrovací zařízení EP-1.2.
- Kabelové / smyčkové zařízení
- LED flitrové zařízení



Zařízení / Příslušenství

Na každou stranu vyšívací hlavy lze připevnit jedno zařízení. Existuje široká škála možností modulárního vybavení stroje.

Příslušenství lze instalovat na všechny modely RACER.




Návrh načítání s počátečním bodem



Design zatáčky na T8



Zatěžovací rám s omezením pole



Zabránění posunutí při pokračování ve vyšívání

Vlastnosti serva

S výjimkou modelů RACER Classic jsou všechny modely vybaveny servomotory, které nabízejí řadu efektivních funkcí.

Načítání návrhu bez trasování návrhu
Při načítání návrhu lze trasování návrhu vynechat pomocí uloženého počátečního bodu a omezení polí.




Změna barvy

Konvenční změna barvy (jehly 1-12):	6,1 s
ZSK Rychlá změna barvy (jehly 1-12):	2,1 s -65 %

Chytač


Konvenční lapač:	1,7 s
Rychlý chytač ZSK:	1,2 s -30 %



Efektivita

Společnost ZSK neustále optimalizuje efektivitu svých strojů. Působivými příklady jsou rychlá změna barvy, zkrácené doby zachycení a zvýšená rychlost v závislosti na délce stehu.





Měníč cívek

Automatický měnič cívek má zásobník pro 8 cívek.

V řídicí jednotce T8-2 můžete nastavit značku, kdy se má automaticky vyměnit cívka.

Toto nastavení zvyšuje provozuschopnost stroje přibližně o 15 %. Při dvousměnném provozu to znamená dvě hodiny dodatečné výrobní doby denně.



ZSK Stickmaschinen GmbH
Magdeburger Str. 38-40 47800
Krefeld

Fon: +49 (0) 2151 444 0 Fax:
+49 (0) 2151 444 170 E-Mail:
zsk@zsk.de



[Unternehmen](#)[Maschinen + Software](#)[Branchenlösungen](#)[Service](#)[Technik](#)[Karriere](#)



RACER

Die RACER bietet Stickmaschinen mit 1, 2, 4, 6, 8 und 12 Stickköpfen. Jeder Stickkopf besitzt 12 Nadeln.

Es werden Modelkombinationen mit 400mm oder 495mm oder 700mm Stickbreite angeboten.

Die Modelle RACER 8 und RACER 12 sind ausschließlich 800mm Stickbreite verfügbar.

RACER XL

Mit RACER 1XL und RACER 2XL stehen in der Reihe zwei Modelle zur Verfügung.



RACER na webových stránkách ZSK